КВТ

Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Инструмент для снятия изоляции

Профессиональная серия



Паспорт модели:
КС–25 (КВТ)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Инструмент **КС–25 (КВТ)** предназначен для разделки ПВХ и виниловой оболочки круглого кабеля/провода

Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

Технические характеристики

Диапазон разделки, мм	4,5–25
Глубина врезания ножа, мм	3,5
Направление разделки кабеля	продольное/ радиальное
Длина, мм	135
Вес, г	135

Устройство и принцип работы

Инструмент состоит из регулируемого ножа, корпуса

Положение ножа меняется рычагом поворота лезвия соответственно от вектора направления разделки, либо продольное, либо радиальное

Длина выхода ножа настраивается регулятором глубины реза, в зависимости от толщины изоляции кабеля

Прижимная скоба фиксирует кабель/провод в рабочей зоне инструмента, прижимая его к нож



Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации!



Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр

! *ВНИМАНИЕ!*

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом

Порядок работы

1. Установите глубину врезания ножа, вращая регулятор глубины реза по ходу часовой стрелки – для увеличения глубины реза, либо против хода часовой стрелки – для уменьшения глубины реза
2. Поднимите прижимную скобу и установите инструмент в то место оболочки провода/кабеля, с которого начнется разделка
3. Поверните инструмент несколько раз вокруг оси кабеля по изоляции, для радиального реза
4. Для проведения продольного реза поверните рычаг поворота ножа в положение продольного реза и протяните инструмент вдоль оси кабеля
5. Удалить разрезанную часть изоляции с кабеля

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!
Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок КС-25 (КВТ) – 36 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограниченна сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании

Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ
248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12
телефон: (4842)595-260
адрес электронной почты: service@kvt.su

*Подробная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр., размещена на сайте завода-изготовителя www.kvt.su

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Сведения о приемке

Инструмент для снятия изоляции
КС-25 (КВТ)

Соответствует техническим условиям ТУ 4834-020-97284872-2006.
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже